




ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TECNICA				
ITEM 1 y 2		Colores		
Tipologia:	AMBO		Blanco	Salud/ Laboratorio/ Bromatologia/APAYVAS
Telas:	ACROCEL		Celeste	Salud
Composicion	Poliester 65% Viscosa 35%			
D E S C R I P C I O N	<p>Chaqueta de acrocel blanco o celeste o azul. Casaca con cuello en V, 3 bolsillos (dos delanteros inferiores y uno delantero superior). Estampado de dos colores (verde y blanco), Avellaneda (A) en frente parte superior izquierdo. Pantalón Nautico con tres bolsillos, dos delanteros y uno en espalda, cintura elástica.</p>			



FICHA TECNICA

ITEM 3		Colores		
Tipologia:	AMBO		Azul	Limpieza varias dependencias
Telas:	ACROCEL ANTIMANCHAS			
Composicion	Poliester 65% Viscosa 35%			
D E S C R I P C I O N	<p>Chaqueta de acrocel ANTIMANCHA azul. Casaca con cuello en V, 3 bolsillos (dos delanteros inferiores y uno delantero superior). Estampado de dos colores (verde y blanco), Avellaneda (A) en frente parte superior izquierdo. Pantalón Nautico con tres bolsillos, dos delanteros y uno en espalda, cintura elástica.</p>			



FICHA TECNICA

ITEM 4		Colores	
Tipologia:	CHAQUETA	<input type="text"/>	BLANCO
Telas:	ACROCEL	<input type="text"/>	
Composicion	Poliester 65% Viscosa 35%	<input type="text"/>	
D E S C R I P C I O N	Salud		
	<p>Chaqueta de acrocel blanco. Con cuello mao, 3 bolsillos (dos delanteros inferiores y uno delantero superior), cierre con broches. Estampado de dos colores (verde y blanco), Avellaneda (A) en frente parte superior izquierdo.</p>		



FICHA TECNICA

ITEM 5		Colores	
Tipologia:	GUARDAPOLVO	<input type="text"/>	BLANCO
		<input type="text"/>	
Telas:	ACROCEL ANTIMANCHAS	<input type="text"/>	
Composicion	Poliester 65% Viscosa 35%	<input type="text"/>	
D E S C R I P C I O N	Laboratorio/ APAYVAS/ Bromatologia/ Salud		
	<p style="text-align: center;">Guardapolvo de acrocel . Con 3 bolsillos (dos delanteros inferiores y uno delantero superior) cerrado con botones blancos. Estampado de dos colores (verde y blanco), Avellaneda (A) en frente parte superior izquierdo.</p>		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los proveedores que deseen participar deberán presentar muestras de lo solicitado en pliego en el área de seguridad e higiene laboral. La copia del remito de entrega deberá constar en SOBRE 1, al momento de la Licitación.

El plazo de entrega máximo será de 60 días a partir de la recepción de la Orden de Compra.